

LKV388A

Extensor HDMI para transmisión inalámbrica de Video IP HDbiT sobre Wifi 802.11an y TDMA 5.8GHz

El transmisor de HDMI AV inalámbrico de largo alcance HDbiT LKV388 extiende la alta definición de audio y video a cualquier dispositivo HDTV de hasta 50mts. Soporta resoluciones HD de hasta 1080P. Transmite inalámbricamente la señal HDMI hacia el HDTV o proyector.

- Señal HDMI stream inalámbrica de largo alcance
- Transmisión full HD 1080P de hasta 50mts
- Compatible con HDMI y HDCP
- Extensor remoto IR para controlar dispositivos
- Enchufe y use de forma sencilla




¿ Qué es HDbiT ?



La próxima Generación Estándar de Conectividad Digital

HDbiT es un protocolo de transmisión para audio HD o Video via Red, comparado con tecnología tradicional. Provee mayor performance estable, claridad de imagen, distancia más lejana de transmisión y otras ventajas significantes, fácilmente para satisfacer la demanda de transmisión lejana en HD sin ningún convertidor.



EXTENSOR HDMI INALÁMBRICO

Mantenlo limpio y simple


Transmite inalámbricamente la señal de la PC, caja de cable digital, receptor satelital, reproductor Blu-ray/DVD, consolas de juego u otro dispositivo HDMI a tu sistema Home Theatre y elimina los cables debajo de la pared de tu HDTV montado.



TRANSMISIÓN INALÁMBRICO DE LARGA DISTANCIA

Señal Digital con gran alcance para uso Multi-habitación

El LKV388A transmite inalámbricamente video y audio de 1080P HD para tu HDTV o proyector de hasta 200 metros. Estos extensores inalámbricos transmiten video a través de paredes y pisos. Crea un HDVY flotante en cualquier locación; tales como habitaciones, cuartos familiares, salas, estudios, desvanes o cocinas.



FÁCIL DE USAR

La Función "Enchufe y Use" lo hace más sencillo

Solo conecte el transmisor en los puertos de su dispositivo HDMI y el receptor en su HDTV y estará inmediatamente conectado. No requiere software o conexión WiFi. Las posibilidades de configuración y uso para esta solución son interminables y un infaltable para el hogar digital.



TRANSMISIÓN DE SEÑAL IR

Controla el dispositivo de la fuente en una locación secundaria

El kit de transmisión inalámbrica permite controlar el dispositivo desde cualquier área del hogar. Cambiar canales, pausar la película, ajustar el volumen - cualquier función puede realizar. Simplemente dirija su control remoto hacia el receptor y presiona los botones de su control remoto - es así de sencillo.





Especificaciones

Señal HDMI: Completamente compatible con HDCP

Protocolo de transporte: HDbiT

Resolución soportada: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Control remoto IR: Soporta 20~60kHz dispositivo remoto IR

Distancia de transmisión: 200m a 1080P 60Hz

Temperatura operativa: 0°C~60°C

Fuente de energía: DC5V/3A

Consumo de energía: TX<8.5W RX<5.5W

Material de carcasa: Metal